

zehnder

always the
best climate

Vždy tá najlepšia klíma pre

NADČASOVÝ DESIGN

Zehnder Charleston, designové radiátory pre Vaše bývanie a verejný sektor
Veľká rozmanitosť tvarov a farieb



Jedinečný a nadčasový design v interiéru

Zehnder Charleston - Originál mezi článkovými trubkovými radiátory. Přesvědčuje svým transparentním vzhledem, nadčasovou elegancí a vysokým komfortem. Poskytuje příjemné sálavé teplo, které promění Váš obytný prostor v oázu dobré pohody.

Je vhodný do každého interiéru a ideálním řešením pro rekonstrukce. Odpovídá individuálním požadavkům pro nejrůznější využití a je zaslouženě již 90 let úspěšně používán ve všech typech staveb. Žádný jiný radiátor není tak variabilní jako Zehnder Charleston.

V roce 2020 slavíme 90 let bytového radiátoru Zehnder Charleston.
Soutěžte s námi o designové radiátory Zehnder Charleston!
Více o soutěži se dozvíte na www.zehnder.cz/zehnder-charleston-slavi-90-let.



Zehnder Charleston - Výjimečná variabilita

Ocelové trubkové radiátory Zehnder Charleston jsou souhmem jedinečných vlastností jako je vysoká kvalita, nadčasový moderní design, jednoduché čištění zaručující vysokou hygienu a velká rozmanitost modelů. Jsou k dodání ve více než 50 barevných odstínech.

Vyrábí se z přesných ocelových kulatých trubek o \varnothing 25 mm. Jsou k dodání v nejžádanějších rozměrech, uvedených na následujících stranách tohoto katalogu, stejně jako v další široké škále rozměrů „na míru“ s výškou od 260 do 3000 mm, s 5-ti hloubkami od 62 do 210 mm (2 až 6-ti trubkové provedení) a jakoukoliv délkou (počet článků x 46 mm). Vysokou variabilitu podtrhuje více než 35 různých způsobů připojení včetně provedení s integrovaným ventilem Completo.

Nabídka dále zahrnuje modely pro rekonstrukce Zehnder Charleston Retrofit, umožňující snadnou výměnu starých radiátorů. Kombinací výkonného radiátoru Zehnder Charleston s lavicí získáte jedno z nejužitečnějších míst k sezení na světě. Díky velkému tepelnému výkonu radiátorů Zehnder Charleston docílíte příjemného tepla i ve velkých koupelnách. Architektuře prostoru se přizpůsobí radiátor do oblouku, rohový nebo volně stojící v prostoru. Komfortní a energeticky úsporné vytápění nabízí nové provedení pro čistě elektrický provoz.



Řešení s lavicí pro útulné chodby



S integrovaným ventilem Completo



Před okna s nízkým parapetem



Rohové řešení



Zehnder Charleston Turned



Zehnder Charleston Bar
s chromovaným držákem

Klasika i pro veřejný sektor

Zehnder Charleston odpovídá individuálním požadavkům rovněž pro veřejné stavby, ať se jedná o kanceláře, ateliéry, banky, školy, kulturní a zdravotnická zařízení nebo historické objekty.



Zehnder Charleston

Při volbě radiátoru by měl být kladen důraz nejen na cenu, ale rovněž na kvalitu provedení. Deskové radiátory jen s jednou vrstvou lakování mohou brzy korodovat například ve vlhkém prostředí koupelny. Zvolením radiátorů od švýcarského výrobce Zehnder získáte prvotřídní výrobek s 2-vrstvým lakováním s dlouhou životností, mnohem vyšší odolností proti korozi a mechanickému poškození a hladším povrchem pro snadnější čištění.

Radiátory Zehnder Charleston nemají oproti klasickým deskovým radiátorům žádné ostré rohy, snižují tím ve školách a školkách nebezpečí poranění a úrazů a odpovídají směrnícím zákonných úrazových pojišťoven.

Ke zvýšené čistotě a hygieně v nemocnicích a lékařských ordinacích přispívá Zehnder Charleston Clinic, umožňující díky větší vzdálenosti mezi články ještě snadnější a důkladnější čištění. Na přání lze radiátory Zehnder Charleston v bílé barvě dodat s antimikrobiálním povrchem TopCare, který chrání povrch radiátoru proti vytváření bakterií.



Zehnder Charleston Clinic pro zdravotnická zařízení



Řešení pro firemní kanceláře



Školy, školky, vzdělávací zařízení



Rekonstrukce historických objektů

Mnoho možností pro rozmanité požadavky

Zehnder Charleston je více než jen radiátor. Vzhledem k velkému výběru barev, tvarů a verzí, může být navržen s velkou individualitou a na míru pro každý prostor. Zehnder Charleston je ideálním radiátorem pro každého, kdo chce využívat inovativní technologie a unikátní nadčasový design.



Zdravější teplo

Radiátory Zehnder Charleston s článkovou konstrukcí a hladkým povrchem lze velice snadno čistit, vyzařují sálavé teplo a díky tomu se méně víří prach a tvoří bakterie. Tím chráníme dýchací cesty a vytváříme zdravé vnitřní klima.



Barvy pro Váš životní styl

Široká škála barev, barevných odstínů a povrchových úprav uspokojí každého. Všechny použité barvy jsou bez rozpouštědel, chrání zdraví i samotný radiátor.



Efektivní vytápění

U větších domů a budov dochází k problémům s vyvážením tlaku v topném systému. Radiátory topí jinak, než očekáváte. Zehnder Charleston je nově na přání dostupný s ventilem Q-Tech v provedení Completo. Zajišťuje unikátní automatické nastavení a udržení optimální hodnoty hydraulického tlaku v celém topném systému a dosažení požadované teploty v místnosti. Zvýší se tím efektivita vytápění a sníží náklady. Usnadňuje také plánování topného systému, je ideálním řešením pro rekonstrukce.




Radiátor pro každý interiér

Tento radiátor je modulární, takže jej lze optimálně přizpůsobit každému interiéru, prostoru a požadavkům na tepelný výkon.

Široké spektrum modelů a rozměrů „na míru“

- 5 hloubek od 62 do 210 mm (2 až 6-ti trubkové provedení)
- 20 standardních výšek od 260 do 3000 mm
- jakákoliv délka (počet článků x 46 mm)



Využijte všech předností Zehnder Charleston

Při vytápění běžnými radiátory vzniká **problém s čištěním a vířením prachu**, jeho usazováním v nepřístupných místech radiátoru s následnou **tvorbou bakterií**.
► Důsledkem toho může být zvýšený výskyt **alergií, nemocí a potíží dýchacích cest**.

Deskové radiátory vytápí zejména konvekcí s trvalým pohybem vzduchu. To ještě více **zesiluje průvan** při větrání okny s rychlou výměnou vrstvy studeného a horkého vzduchu. ► Cirkulující vzduch způsobuje **vysychání sliznic**, a výrazně **snižuje tepelný komfort**.

Při stavbě a zejména při rekonstrukcích vzniká často **potíž s místem pro radiátor**, s jeho výběrem v požadované velikosti a současně dostatečným výkonem. ► Musíme tedy přistupovat k **nechtěným kompromisům**.

Každý interiér má svůj osobitý styl. Kdo klade důraz na harmonii, neměl by zapomenout také na radiátory. Realita je však většinou jiná. Jejich volbě obvykle **nevěnujeme pozornost**. ► Designové trendy a vkus se časem mění a tak se stává, že s použitými radiátory **nejsme spokojeni**, neboť se nám nehodí do stylu interiéru.

Zdravější teplo

Radiátory Zehnder Charleston s článkovou konstrukcí a hladkým povrchem **lze snadno čistit**. Díky tomu dochází ke snížení víření prachu a zamezení tvorby bakterií. Jsme **méně nemocní** a vytváříme **příznivější prostředí pro nás, naše děti i alergiky**.



Oáza tepelné pohody

Radiátory Zehnder Charleston produkují vyšší, až **35% podíl sálavého tepla**, které působí stejně příjemně jako sluneční paprsky. Ohřívají povrchy vč. lidského těla - vyvolávají **příjemný pocit tepla**. Vytváří maximálně přirozené a zdravé vnitřní klima s **rovnoměrnějším rozložením teploty** v interiéru a **menším vířením prachu**.



Výjimečná variabilita

Zehnder Charleston je **vhodný pro každý interiér**. Vyrábí se v široké škále rozměrů (až do výšky 3 m), tepelných výkonů, s mnoha typy připojení a upevnění a ve více než 50 barvách. Nabídka zahrnuje i atypická provedení včetně radiátorů do koupelen či modely Retrofit pro snadnou výměnu starých těles. Žádný jiný radiátor není tak **variabilní**.



Pro klasický i moderní styl

Zehnder Charleston - originál mezi článkovými trubkovými radiátory, přesvědčuje svým **nadčasovým vzhledem** a elegancí. Je vhodný pro klasický i moderní styl. Nepodléhá měnícím se trendům a vytváří tak interiér s osobitým charakterem.





Nové trendy ve vytápění, jako je použití kondenzačních kotlů nebo tepelných čerpadel, přinášejí zdroje tepla s nízkými teplotami topného média.
► To klade velký nárok na **nadměrnou** a tedy **nežádoucí velikost** topných těles.

U běžných radiátorů je kladen důraz především na nízkou cenu. Té je dosaženo například použitím pouze **jedné vrstvy lakování**, nebo **zastaralou konstrukcí**.
► Tělesa s jednou vrstvou laku dříve korodují a mají tak **kratší životnost**. Stejně tak článková tělesa je nutno po určité době přetěsnit.

Tam, kde se pohybují děti je **větší riziko** úrazu a je tedy nutná jejich ochrana. Topná tělesa mají často ostré rohy či hrany.
► To zvyšuje **nebezpečí úrazu**. Řešení použitím krytů je však na úkor výkonu, v mnoha případech i vzhledu a znemožňuje čištění radiátoru.

Při výběru designových topných těles vzniká často obava, zda budou dodána včas a zda nám jejich **delší dodávka** nezpůsobí nepříjemné komplikace a **zdržení na stavbě**.

Pro nízkoteplotní soustavy

Radiátory Zehnder Charleston jsou používány také pro nízkoteplotní otopné soustavy a napomáhají tak dosáhnout žádaných úspor při spotřebě tepelné energie. Zejména díky **výjimečné konstrukci** a rozměrové variabilitě nabízí možnost **optimalizovat velikost** použitého tělesa.



Dlouhá životnost

Zvolením radiátorů od švýcarského výrobce Zehnder získáte prvotřídní výrobek s 2-vrstvým lakováním s **dlouhou životností**, vysokou odolností proti korozi a mechanickému poškození. Životnost je dosažena zejména precizním laserovým svařováním se 100% těsností a lakováním až po svaření tělesa a tlakové zkoušce.




Bezpečnost

Radiátory Zehnder Charleston nemají oproti klasickým radiátorům žádné ostré hrany. Snižují tím ve školách, školkách a obytných prostorech nebezpečí poranění a úrazů. Použitím těchto těles vytváříme nejen estetický, ale hlavně **bezpečný domov** pro naše děti.



Rychlá dodávka

Přestože je nabídka radiátorů Zehnder Charleston výjimečně široká, jsou **k dodání do 2 - 3 týdnů** od objednání. A to ve všech, více než 50 barevných odstínech. Výjimkou jsou pouze atypická provedení do oblouku apod., jejichž ruční výroba vyžaduje delší dodací termíny.



1. Zehnder Charleston, výška 600 mm, boční připojení s roztečí N = 534 mm

Model		H výška mm	L délka mm	B hloubka v mm	Výkon dle EN 442 (W)	Cena € s DPH RAL 9016	Cena € s DPH Kat. barev 1	Cena € s DPH Kat. barev 2
3-trubkový	3060-9-7610-xxxx-SMB	600	414	100	549	251,38	308,09	331,09
	3060-11-7610-xxxx-SMB	600	506	100	670	302,48	369,42	397,54
	3060-13-7610-xxxx-SMB	600	598	100	792	353,60	430,76	463,99
	3060-17-7610-xxxx-SMB	600	782	100	1036	455,84	553,45	596,90
	3060-20-7610-xxxx-SMB	600	920	100	1218	532,52	645,47	696,59
	3060-22-7610-xxxx-SMB	600	1012	100	1340	583,64	706,81	763,04
	3060-26-7610-xxxx-SMB	600	1196	100	1584	696,58	845,52	911,98
	3060-30-7610-xxxx-SMB	600	1380	100	1827	798,82	968,21	1.044,89
	3060-34-7610-xxxx-SMB	600	1564	100	2071	901,04	1.090,88	1.177,78
4-trubkový	4060-9-7610-xxxx-SMB	600	414	136	719	285,91	349,54	375,98
	4060-11-7610-xxxx-SMB	600	506	136	878	344,70	420,07	452,41
	4060-13-7610-xxxx-SMB	600	598	136	1038	403,50	490,63	528,85
	4060-17-7610-xxxx-SMB	600	782	136	1357	521,09	631,74	681,72
	4060-20-7610-xxxx-SMB	600	920	136	1596	609,28	737,57	796,37
	4060-22-7610-xxxx-SMB	600	1012	136	1756	668,08	808,13	872,81
	4060-26-7610-xxxx-SMB	600	1196	136	2075	796,36	965,26	1.041,68
	4060-30-7610-xxxx-SMB	600	1380	136	2394	913,94	1.106,36	1.194,55
	4060-34-7610-xxxx-SMB	600	1564	136	2714	1.031,53	1.247,46	1.347,42

Pozn. Montážní sada EasyFix je součástí ceny a dodávky radiátorů, uvedených v tomto katalogu a označených kódem SMB na konci modelu.

Pozn. Pro objednávku provedení s připojením na levé straně, zaměňte kód 7610 za 1270 v označení modelu radiátoru (3060-9-1270-xxxx-SMB).

2. Zehnder Charleston, výška 600 mm, pravé/levé spodní připojení Completto s int. ventilem

Model		H výška mm	L délka mm	B hloubka mm	Výkon dle EN 442 (W)	Cena € s DPH RAL 9016	Cena € s DPH Kat. barev 1	Cena € s DPH Kat. barev 2
3-trubkový	3060-9-V002-xxxx-SMB	600	414	100	549	437,90	494,62	517,62
	3060-11-V002-xxxx-SMB	600	506	100	670	489,01	555,95	584,06
	3060-13-V002-xxxx-SMB	600	598	100	792	540,13	617,29	650,52
	3060-17-V002-xxxx-SMB	600	782	100	1036	642,37	739,98	783,43
	3060-20-V002-xxxx-SMB	600	920	100	1218	719,05	832,00	883,12
	3060-22-V002-xxxx-SMB	600	1012	100	1340	770,17	893,34	949,57
	3060-26-V002-xxxx-SMB	600	1196	100	1584	883,10	1.032,05	1.098,50
	3060-30-V002-xxxx-SMB	600	1380	100	1827	985,34	1.154,74	1.231,42
	3060-34-V002-xxxx-SMB	600	1564	100	2071	1.087,57	1.277,41	1.364,30
4-trubkový	4060-9-V002-xxxx-SMB	600	414	136	719	472,44	536,06	562,51
	4060-11-V002-xxxx-SMB	600	506	136	878	531,23	606,60	638,94
	4060-13-V002-xxxx-SMB	600	598	136	1038	590,03	677,16	715,38
	4060-17-V002-xxxx-SMB	600	782	136	1357	707,62	818,27	868,25
	4060-20-V002-xxxx-SMB	600	920	136	1596	795,80	924,10	982,90
	4060-22-V002-xxxx-SMB	600	1012	136	1756	854,60	994,66	1.059,34
	4060-26-V002-xxxx-SMB	600	1196	136	2075	982,88	1.151,78	1.228,21
	4060-30-V002-xxxx-SMB	600	1380	136	2394	1.100,47	1.292,89	1.381,08
	4060-34-V002-xxxx-SMB	600	1564	136	2714	1.218,06	1.433,99	1.533,95

Pozn. Příplatek za variantu připojení Completto je již zahrnut v ceně radiátoru.

Pozn. Montážní sada EasyFix je součástí ceny a dodávky radiátorů, uvedených v tomto katalogu a označených kódem SMB na konci modelu.

Pozn. Pro objednávku provedení s připojením na levé straně, zaměňte kód V002 za V001 v označení modelu radiátoru (3060-9-V001-xxxx-SMB).

Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Objednací kód radiátoru v barevném provedení se získá nahrazením xxxx 4-místným kódem barvy

Více informací, další velikosti a provedení viz ceník Designové bytové radiátory - "Ceny a technické údaje 2020 - SK"

Doporučené maloobchodní ceny v € s DPH




3. Zehnder Charleston, výška 1800 / 2000 mm, středové připojení s roztečí 50 mm

	Model	H výška mm	L délka mm	B hloubka mm	Výkon dle EN 442 (W)	Cena € s DPH RAL 9016	Cena € s DPH Kat. barev 1	Cena € s DPH Kat. barev 2
2-trubkový	2180-8-5410-xxxx-SMB	1792	368	62	992	535,66	616,62	651,74
	2180-10-5410-xxxx-SMB	1792	460	62	1240	623,48	722,02	765,92
	2180-12-5410-xxxx-SMB	1792	552	62	1488	721,99	843,41	896,10
	2180-14-5410-xxxx-SMB	1792	644	62	1736	809,82	948,80	1.010,28
	2180-16-5410-xxxx-SMB	1792	736	62	1984	897,64	1.054,19	1.124,44
3-trubkový	3180-10-5410-xxxx-SMB	1800	460	100	1660	839,59	981,34	1.046,87
	3180-12-5410-xxxx-SMB	1800	552	100	1992	981,32	1.154,60	1.233,24
	3180-14-5410-xxxx-SMB	1800	644	100	2324	1.112,36	1.311,85	1.403,59
2-trubkový	2200-8-5410-xxxx-SMB	1992	368	62	1104	581,22	671,29	710,98
	2200-10-5410-xxxx-SMB	1992	460	62	1380	680,42	790,34	839,94
	2200-12-5410-xxxx-SMB	1992	552	62	1656	790,33	925,42	984,95
	2200-14-5410-xxxx-SMB	1992	644	62	1932	889,55	1.044,48	1.113,92
	2200-16-5410-xxxx-SMB	1992	736	62	2208	988,75	1.163,52	1.242,89
3-trubkový	3200-10-5410-xxxx-SMB	2000	460	100	1830	892,85	1.045,25	1.116,10
	3200-12-5410-xxxx-SMB	2000	552	100	2196	1.045,24	1.231,31	1.316,32
	3200-14-5410-xxxx-SMB	2000	644	100	2562	1.186,93	1.401,34	1.500,53

Pozn. Příplatek za variantu středového připojení je již zahrnut v ceně radiátoru.

Pozn. Montážní sada EasyFix je součástí ceny a dodávky radiátorů, uvedených v tomto katalogu a označených kódem SMB na konci modelu.

Pozn. Pro objednávku provedení s přívodem na levé straně, zaměňte kód 5410 za 3470 v označení modelu radiátoru (2180-8-3470-xxxx-SMB).

1. připojení boční

2. připojení Completo s integrovaným ventilem

3. připojení středové 50mm

Návrh armatur pro připojení Zehnder Charleston
1. boční připojení

Termostatická hlavice SH,
bílá, 819080, 32,88 € s DPH

Odvzdušňovací ventil,
chrom, 816038, 3,65 € s DPH

Rohový ventil AV9,
nikl, 835100, 28,43 € s DPH

Šroubení pro zpátečku rohové Combi3,
nikl, 838000, 18,89 € s DPH

2. připojení Completo

Termostatická hlavice SH,
bílá, 819080, 32,88 € s DPH

2x Šroubení pro zpátečku rohové Combi3,
nikl, 838000, 18,89 € s DPH

3. středové připojení

Termostatická hlavice SH,
chrom, 819088, 46,16 € s DPH

Odvzdušňovací ventil,
chrom, 816038, 3,65 € s DPH

Připojovací armatura rohová s roztečí
50mm, chrom, 839058, 114,40 € s DPH

Další varianty armatur design bílá, chrom, viz ceník Designové bytové radiátory - "Ceny a technické údaje 2020 - SK"

Přehled dalších designových radiátorů pro bydlení a objekty

Zehnder. Teplo v té nejkrásnější podobě. Kdo si zařizuje dům nebo byt, neřídí se jen účelností, ale i svým vkusem. A ten se liší u různých lidí, neustále se vyvíjí a mění. Proto i nabídka bytových radiátorů od firmy Zehnder je rozmanitá z hlediska tvarů, barev, rozměrů a funkcí. Na následujících stránkách naleznete přehled dalších individuálních designů radiátorů. Podrobnosti získáte na www.zehnder.cz.



teplovodní
provoz




provoz s konvekcí
s podporou ventilátorů



elektrické
radiátory

Zehnder Excelsior

Praktický a osobitý design. S klasicky elegantním radiátorem Zehnder Excelsior lze realizovat nejrůznější prostorové koncepty. Se svými plochými oválnými trubkami působí lehce a decentně. Díky svému čistému tvaru radiátor perfektně zapadá do stylu místnosti. Lehce a transparentně působí také v provedení rozdělující prostor.



Zehnder Roda

Přesvědčuje svým moderním vzhledem a dokonalým výrobním opracováním. Jemně zaoblené ploché trubky 70x11 mm působí výrazným dojmem kvality. V kombinaci se 4 mm vzduchovou mezerou a nízkým obsahem topného média zajistí velmi rychlé a účinné vytápění obytných i veřejných prostor. Jsou dostupné v široké škále velikostí, v provedení teplovodním i elektrickém, 1-řadém a 2-řadém, svislém a vodorovném, ve všech barvách Zehnder.



Zehnder Plano


Dobrý design se koncentruje na to podstatné. Dobře navržený radiátor také. A to na tepelný komfort. Tak jako Zehnder Plano. Robustní plochý radiátor ze silnostěnné oceli. Pyšní se minimalistickým vzhledem a vysokým výkonem. K dostání ve svislém i vodorovném provedení v různých velikostech ve všech brilantních barvách Zehnder.

Výroba a prodej budou ukončeny v 06/2020.



Zehnder Metropolitan

Stejně elegantní jako rafinovaný: Zehnder Metropolitan. Inovativní radiátor s plochým designem a obvodovým tříhranným profilem, zkoseným směrem ke stěně, působí obzvlášť lehce. Hodí se do každého prostředí a ke každému stylu. K dostání ve vodorovném a svislém provedení ve všech barvách Zehnder.



Zehnder Kleo

Zehnder Kleo upoutává jemným, čistým designem s malým průměrem trubek 20 mm. I přes to překvapuje vysokými hodnotami výkonu. Zehnder Kleo je dostupný ve svislém a vodorovném provedení, 1-řadém a 2-řadém a rovněž v provedení pro rozdělení prostoru, a to téměř ve všech barvách Zehnder.



Zehnder Stana

Kompaktní, vysoce výkonný konvektor s robustní ocelovou konstrukcí. Krátká reakční doba pro rychlé ohřátí místnosti. Díky decentnímu vzhledu a malé výšce se hodí před okna a skleněné fasády. Instalace na podlahu nebo na stěnu. Velký výběr modelů vč. provedení Zehnder Stana Neo s integrovanými ventilátory pro zesílení topného výkonu. K dostání ve všech barvách Zehnder.



Zehnder Charleston

Nadčasová elegance. Originál mezi ocelovými trubkovými radiátory. Výkonný, všestranný a bezpečný díky zaoblenému tvaru článků. Poskytuje příjemné sálavé teplo, které promění obytný prostor v oázu tepelné pohody. Nově k dispozici v elektrickém provedení, plněny topným médiem na bázi oleje.

**Elektrické
radiátory Zehnder
splňují nařízení
EcoDesign**



Zehnder Roda

Elektrické ocelové radiátory Zehnder Roda přesvědčují svým moderním vzhledem a dokonalým výrobním zpracováním. Jemně zaoblené ploché trubky 70x11 mm působí výrazným dojmem kvality. Jsou dostupné v široké škále velikostí, v provedení teplovodním i elektrickém, 1-řadém a 2-řadém, svislém a vodorovném, ve všech barvách Zehnder.



Rádíofrekvenční dálkové ovládání radiátorů Zehnder Roda a Zehnder Charleston nabízí komfortní vytápění dle nastaveného denního a týdenního programu.




Zehnder Fare Tech

Zehnder Fare Tech je elektrické topné těleso, které v sobě snoubí krásu s inteligencí. Působí jedinečným dojmem díky elegantně zaoblenému čelu lamel, optimálně sálající teplo do prostoru. Má nejen velkou tepelnou vodivost, ale díky hliníkové konstrukci i vysokou antikorozi ochranu a krátkou reakční dobu pro zajištění tepelného komfortu. K dostání téměř ve všech barvách Zehnder.



Ovládací panel s LCD displejem umožňuje nastavení denního a týdenního programu vytápění, zobrazuje aktuální teplotu a spotřebu energie.



Zehnder Alura Tech

Elektrický radiátor Zehnder Alura Tech se svou výjimečně rychlou reakcí je opravdu racionální volbou - díky jeho vysokému tepelnému výkonu navzdory jeho malým rozměrům. Ovládací panel je elegantně integrován a jeho obsluha je intuitivní. K dispozici v bílé barvě. Vysoká energetická účinnost.

Zehnder Alura Tech i Zehnder Fare Tech mají čidlo otevřeného okna. Při déle otevřeném okně se radiátor automaticky vypne, po jeho zavření zapne. Zehnder Fare Tech má navíc detektor přítomnosti osob.



Komfort, zdraví a energetická účinnost

Designové radiátory - teplo v té nejkrásnější podobě

Celý náš život je založen na teple. Teplo je naše vášeň. V naší více než 100-leté výrobní historii nás tato vášeň stále znovu inspirovala k inovacím radiátorů, udávající směr celého odvětví - jako např. ocelové trubkové radiátory nebo koupelňové radiátory, které jsme vyvinuli a začali vyrábět jako první. Radiátory od společnosti Zehnder vytvoří Váš domov nejen teplejší, ale i krásnější. Není divu, vždyť byly navrženy slavnými designéry. A přitom funkčnost, vyžadovaná pro jednotlivé prostory jako je koupelna, kuchyně, toaleta a fitness není opomíjena, naopak je u výrobků Zehnder samozřejmá.



Koupelňové radiátory

Nabízíme topná tělesa do koupelny s unikátním designem, inovativní technologií, švýcarskou kvalitou za příznivé ceny. Novinka mezi koupelňovými radiátory je radiátor **Zehnder Kazeane**. Představuje skvělý design od známých návrhářů King & Miranda. Designový radiátor, překonávající minimalismus, s dynamickým vzhledem. Velkorysé otvory poskytnou celé rodině dostatek místa pro pohodlné zavěšení a sušení více ručníků. Může nalézt místo kdekoli bytě, nejen v koupelně.



Ventilátory pro koupelny a kuchyně

Stylové, tiché, úsporné: To jsou přednosti ventilátorů Zehnder pro odvětrání malých místností. Vhodné jak pro krátkodobý, tak i pro nepřetržitý provoz, vyznačují se příjemným designem, tichým provozem a nízkou spotřebou energie. Ideální pro úspornou ventilaci malých prostor. Ventilátory Zehnder pro malé místnosti jsou k dispozici v různých variantách, volitelně také s příslušenstvím pro rychlou a snadnou montáž na stěnu nebo na strop.

Komfortní větrání s rekuperací tepla - čerstvý a čistý vzduch

Systém komfortního větrání s rovnoměrnou výměnou znečištěného a čerstvého vzduchu s rekuperací tepla získává z odváděného vzduchu až 95% tepla zpět a předává ho přiváděnému čerstvému vzduchu. Ten je navíc v závislosti na ročním období předehříván nebo předchlazován, zvlhčován nebo odvlhčován.



1. Zajišťuje čerstvý a čistý vzduch

Do interiéru je nepřetržitě přiváděn čerstvý čistý vzduch, který podporuje pohodu, spánek, schopnost koncentrace a výkonnost. Vzduch v místnosti bez průvanu zamezuje nachlazení, víření prachu a prospívá našemu zdraví.

2. Šetří až 50 % nákladů na vytápění

Teprve se systémem větrání má vzduchotěsný plášť domu smysl - a také se vyplatí. Díky zpětnému získávání až 95% tepla z odváděného vzduchu a jeho předávání přiváděnému vzduchu (rekuperaci) lze ušetřit až 50% nákladů na vytápění.

3. Zamezuje vzniku plísní

Automaticky je odváděn vydýchaný vzduch, pachy, CO₂ a nadměrná vlhkost, vyprodukovaná dýcháním, vařením nebo sprchováním. Redukcí zvýšené vlhkosti se zamezuje tvorbě plísní, vznikající při nedostatečném větrání.


4. Chrání před prachem, pylem a hlukem

Díky jemným filtrům větracích jednotek, které zachycují jemný prach a pyl si mohou oddechnout také alergici. Entalpické výměníky Zehnder pro zpětné získávání vlhkosti zabraňují vysoušení vzduchu v zimním období.

Více informací a bezplatnou nabídku systému větrání získáte na www.zehnder.cz/rekuperace; info@zehnder.cz, T +420 383 136 222, M +421 731 414 443

Přehled barev

Standard




Kategorie barev 1

Architectural



Natural




Tonic




Kategorie barev 2


Architectural



Natural




Tonic



Povrchy ušlechtilých kovů



Vysvětlivky



1) Lesklé provedení RAL 9017 je v kategorii barev 2

2) Pouze pro radiátory Zehnder Charleston a Zehnder Metropolitan


* Tyto barvy jsou lesklé, všechny ostatní barvy jsou matné.

Některé barvy / povrchové úpravy jsou k dispozici pouze u vybraných produktů. Potřebné informace naleznete u jednotlivých výrobků.
U skutečné barvy radiátoru může dojít v důsledku rozdílných výrobních procesů k odchylkám (v barevném odstínu a lesku).
RAL a NCS jsou označení výrobců barev.

Návrh radiátorov ľahko a rýchlo

Ktoré radiátory sú pre
Vaše potreby najvhodnejšie?
Zistíte ľahko a rýchlo na
www.zehnder-charleston.cz.

Vyskúšajte Konfigurátor
designových radiátorov Zehnder
Charleston, ktorý Vám umožní vybrať
najvhodnejšie radiátory práve pre
Vás a získať cenu konkrétneho
modelu.



V roku 2020 oslavujeme 90 rokov bytového radiátora Zehnder Charleston



Hrajte s nami o designové radiátory
Zehnder Charleston! Viac o súťaži sa dozviete na
www.zehnder.cz/zehnder-charleston-slavi-90-let.

Váš predajca:

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · Česká republika
T +420 383 136 222 · M +420 731 414 443 · info@zehnder.cz · www.zehnder.cz
Kontakt pre Slovensko: M 0901 733 722 · 0948 150 818 · info@zehnder.sk · www.zehnder.sk

© Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z tohto dokumentu v akejkoľvek forme (tlačou, kopírovaním, fotokópií alebo iným spôsobom) nesmie byť reprodukovaná, ukladaná a publikovaná bez písomného súhlasu spoločnosti Zehnder.

zehnder